

Kallvalsad plåt DC01 EN 101 30

0,70x1000x2000

1,00x1000x2000
1,00x1250x2500
1,00x1500x3000

1,25x1000x2000
1,25x1250x2500
1,25x1500x3000

1,50x1000x2000
1,50x1250x2500
1,50x1500x3000

2,00x1000x2000
2,00x1250x2500
2,00x1500x3000

2,50x1000x2000
2,50x1250x2500
2,50x1500x3000

3,00x1000x2000
3,00x1250x2500
3,00x1500x3000

Utöver dessa format kan vi leverera längder enligt önskemål

Varmvalsad tårplåt S235JR
EN 100 25-2
Tårmönster enligt DIN 592 20
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

4x1250x2500
4x1500x3000

5x1250x2500
5x1500x3000

6x1250x2500
6x1500x3000

Varmvalsad plåt K240/S235JR
EN 100 25-2
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

2x1250x2500
2x1500x3000

3x1000x2000
3x1250x2500
3x1500x3000

4x1000x2000
4x1250x2500
4x1500x3000

5x1000x2000
5x1250x2500
5x1500x3000

6x1000x2000
6x1250x2500
6x1500x3000

8x1000x2000
8x1250x2500
8x1500x3000

10x1000x2000
10x1250x2500
10x1500x3000

12x1000x2000
12x1250x2500
12x1500x3000

Varmvalsad plåt K240/S235JR betad & lätt anoljad
EN 100 25-2
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

3x1000x2000
3x1250x2500
3x1500x3000

4x1000x2000
4x1250x2500
4x1500x3000

5x1000x2000
5x1250x2500

6x1000x2000
6x1250x2500

8x1000x2000
8x1250x2500

10x1000x2000

Utöver dessa format kan vi leverera längder enligt önskemål.

Varmvalsad bandplåt S235JR
EN 100 25-2
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

3x2000x3000
3x2000x4000

4x2000x4000
4x2000x6000

5x2000x4000
5x2000x6000

6x2000x4000
6x2000x6000

Utöver dessa format kan vi leverera längder enligt önskemål.

Varmvalsad plåt S355MC
EN 101 49-2
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

3x1500x3000

4x1500x3000

5x1500x3000

6x1500x3000

8x1000x2000

8x1500x3000

10x1000x2000

10x1500x3000

12x1500x3000

Varmvalsad plåt S355MC betad & lätt anoljad
EN 101 49-2
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

3x1000x2000
3x1250x2500
3x1500x3000

4x1000x2000
4x1250x2500
4x1500x3000

5x1250x2500
5x1500x3000

6x1250x2500
6x1500x3000

8x1250x2500
8x1500x3000

10x1250x2500
10x1500x3000

12x1250x2500
12x1500x3000

15x1250x2500
15x1500x3000

20x1500x3000

25x1500x3000

Utöver dessa format kan vi leverera längder enligt önskemål.

Varmvalsad bandplåt S355MC
EN 101 49-2
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

4x2000x4000
4x2000x6000

5x2000x4000
5x2000x6000

6x2000x4000
6x2000x6000

8x2000x6000

10x2000x6000

Utöver dessa format kan vi leverera längder enligt önskemål.

Varmvalsad plåt S355JOWP (corten)

EN 100 25-5

Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

3x1500x3000

4x1500x3000

5x1500x3000

Varmvalsad plåt S355J2+N
EN 100 25-2
Yta enligt EN 101 63-2 A3
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

6x2500x6000

8x2000x6000
8x2500x6000

10x2000x6000
10x2500x6000

12x2000x6000
12x2500x6000

15x1500x3000
15x2000x6000
15x2000x12000
15x2500x6000
15x2500x12000

16x2500x6000

20x1500x3000
20x2000x6000
20x2000x12000
20x2500x6000
20x2500x12000

22x2500x6000

25x1500x3000
25x2000x6000
25x2000x12000
25x2500x6000
25x2500x12000

30x1500x3000
30x2000x6000
30x2000x12000
30x2500x6000
30x2500x12000

35x1500x3000
35x2000x6000
35x2000x12000
35x2500x6000
35x2500x12000

40x1500x3000
40x2000x6000
40x2000x12000
40x2500x6000
40x2500x12000

45x1500x3000
45x2000x6000
45x2500x6000

50x1500x3000
50x2000x6000
50x2000x12000
50x2500x6000
50x2500x12000

55x1500x3000

60x1500x3000
60x2000x6000
60x2500x6000

65x2500x6000

70x1500x3000
70x2000x6000
70x2500x6000

75x2500x6000

80x1500x3000
80x2000x6000
80x2500x6000

90x1500x3000
90x2000x6000
90x2500x6000

100x1500x3000

100x2000x6000

100x2500x6000

110x2000x6000

120x2000x6000

130x2000x6000

140x2000x6000

150x2000x6000

160x2000x4000

170x2000x4000

180x2000x4000

200x2000x4000

Utöver dessa format delar vi till 1000x2000, 2000x2000, 2000x3000, 1250x2500, 2500x3000 m.fl

Vi har även möjlighet att leverera andra tjocklekar och format enl. kundens önskemål

Varmvalsad plåt S355N+Z35

EN 100 25-3

Ultraljud enligt EN 101 60 klass S1

Z35 test enligt EN 101 64

Yta enligt EN 101 63-2 A3

Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

15x2500x6000

20x2500x6000

25x2500x6000

30x2500x6000

35x2500x6000

40x2500x6000

50x2500x6000

Utöver dessa format delar vi till 1500x2500, 2500x3000, 2500x4500

Varmvalsad slitplåt 400HB Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

3x1500x3000

4x1500x3000

4x2500x6000

5x1500x3000

5x2500x6000

6x1500x3000

6x2500x6000

8x1500x3000

8x2500x6000

10x1500x3000

10x2500x6000

12x1500x3000

12x2500x6000

15x2500x6000

16x2500x6000

20x2500x6000

25x2500x6000

30x2500x6000

40x2500x6000

50x2500x6000

60x2000x6000

Utöver dessa format delar vi till 1500x2500, 2500x3000 och 2500x4500

Varmvalsad slitplåt 450HB
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

4x2500x6000

5x2500x6000

6x2500x6000

8x2500x6000

10x2500x6000

12x2500x6000

15x2500x6000

16x2500x6000

20x2500x6000

25x2500x6000

30x2500x6000

40x2500x6000

50x2500x6000

60x2000x6000

Utöver dessa format delar vi till 1500x2500, 2500x3000 och 2500x45000

Varmvalsad slitplåt 500HB
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

8x2500x6000

10x2500x6000

12x2500x6000

15x2500x6000

16x2500x6000

20x2500x6000

25x2500x6000

30x2500x6000

40x2500x6000

50x2500x6000

60x2000x6000

Utöver dessa format delar vi till 1500x2500, 2500x3000 och 2500x45000

Varmvalsad höghållfast plåt S690QL
EN 100 25-6
Certifikat enligt EN 10 204 -3.1

6x2500x6000

8x2500x6000

10x2500x6000

12x2500x6000

15x2500x6000

16x2500x6000

20x2500x6000

25x2500x6000

30x2500x6000

40x2500x6000

50x2500x6000

60x2000x6000

70x2500x6000

Utöver dessa format delar vi till 1500x2500, 2500x3000 och 2500x4500

Varmvalsad plåt S235 / S355
Kvartovalsad
Utan certifikat

6-100 mm

Diverse format

Detta är överskottsplåt vi köper från stålverk.
Antingen är det övervalsning eller nedklassat av någon anledning.
Här finns möjlighet att köpa billigare plåt där det ej krävs certifikat.

Körplåt
Kvartovalsad

15-50 mm

Diverse format

Vi utför även håltagning och märkning.